

HILUX SRX V6 4.0L 4x4 A/T



Mantenimiento Programado
TOYOTA



Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Ficha técnica

Año modelo 2024

GGN125L-DGTHKF

Hilux SRX V6 4.0L 4x4 A/T

Vigencia a partir del pre-pedido:		Julio 2023
Motor		
Tipo	6 Cilindros en V 1GR-FE	
Cilindrada	4.0L (3956 cc)	
Sistema de combustible	Inyección electrónica (EFI) multipunto	
Mecanismo valvular	24 válvulas DOHC - VVT-i	
Potencia máxima	235 Hp @5.200 rpm	
Torque máximo	376 Nm @3.8000 rpm	
Combustible		
Capacidad de Combustible	80 Lts	
Tipo de Combustible	Gasolina	
Economía del combustible (L/100km)	Urbano	16,5
	Extra Urbano	9,6
	Combinado	12,10
Dimensiones y pesos		
Total (mm)	Largo	5330
	Ancho	1855
	Alto	1815
	Dist. Entre ejes	3085
Peso neto (Kg)	1995	
Capacidad de carga (Kg)	875	
Peso bruto (Kg)	2870	
Capacidad de puestos	5	
Transmisión		
Tipo	Automática (6 velocidades)	
Tracción	4x4 tiempo parcial	
Chasis		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
	Trasera	Eje rígido con ballestas y amortiguadores telescópicos
Tipo de dirección	Hidráulica de piñón y cremallera	
Frenos delanteros y traseros	Del. Discos ventilados/ Tras. tambor	
Rines y neumáticos	265/65 R17 AT AL-P (Aluminio)	
Diferencial central y transfer	Sin LSD	
Bloqueo de diferencial	SI, trasero	
Exterior		
Guardabarros anchos delanteros y traseros	SI	
Estribos laterales	SI	
Cámara trasera	SI	
Luces anti-niebla	SI	
Sensor de aproximación	2 Delanteros y 4 traseros	
Entrada inteligente (Smart Entry)	SI	
Bedliner (cobertor negro de tolva)	SI	
Parabarros delanteros y traseros	SI	
Luces de faros	LED	
Compuerta de tolva con llave	SI	
Manillas internas y externas	Cromadas	
Espejo retrovisores exteriores	Eléctricos retract. +Cromados+luz direccional	

Interior	
Aire acondicionado	Automático Dual
Audio	Pantalla 10.1" con conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico
Parlantes	4 + 2 Tw
Asientos	Tapizados en cuero color negro
Encendido de motor inteligente	SI, por botón
Consola de enfriamiento (Cool box)	SI, Frontal (Guantera)
Volante con control de mando	SI
Asientos delanteros eléctricos	SI, conductor
Asientos delanteros ventilados	NO
Conectores accesorios	2 delanteros 12V, 1 USB tipo A
Modo ECO/PWR	SI
Pantalla multiformación	TFT a color de 4.2"
Alfombras delanteras y traseras	SI
Retrovisor interno automático	SI, día y noche

Tecnología y asistencia de manejo	
Sistema de frenos	ABS+BA+EBD
Selector multi terreno (MTS)	NO
Sistema Crawl Control	NO
Control de Tracción Activo (A-TRC)	NO
Asistencia en descenso (DAC)	SI
Sistema de arranque en pendientes (HAC)	SI
Control de balanceo de tráiler (TSC)	SI
Control de estabilidad (VSC)	SI
Control de cruceo	SI
Tercer stop tipo LED	SI

Seguridad	
Bolsas de aire	1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina
Cinturones delantero	3 Puntos
Cinturones de trasero	3 Puntos
Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada (GOA)
Sistema immobilizer + alarma	SI
Columna de dirección colapsable	SI
Anclaje para asiento Infantil	SI (ISOFIX)
Apoya cabeza	5

Toyota de Venezuela, C.A. se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

Colores disponibles

CSPD 202307



Gris Metálico (1G3)



Plata Metalizado (1D6)



Rojo Carmesí Metalizado (3T6)



Blanco Perlado (070)



Negro Actitud (218)



Super Blanco (040)




Sistema de arranque en pendientes (HAC)



Sistema de arranque en Descenso (DAC)



Inmovilizador de motor



Control de estabilidad (VSC)



Frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)+ Asistente de Frenado (BA)



Control Crucero



Pantalla TFT 4.2" multi-información



7 Airbags



Botón de arranque




Modo ECO



Bloqueador Dif. trasero

Medida de la tolva de carga



Mantenimiento Programado

TOYOTA

ToyotaVenezuelaOficial
www.toyota.com.ve

HILUX 2.7L 4x4 A/T



Mantenimiento Programado



TOYOTA

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Ficha técnica

Año modelo 2024

TGN126L-DGTHKF

Hilux 2.7L 4x4 A/T

Vigencia a partir del pre-pedido:		Julio 2023
Motor		
Tipo		4 Cilindros en línea 2TR
Cilindrada		2.7L (2693 cc)
Sistema de combustible		Inyección electrónica (EFI) multipunto
Mecanismo valvular		16 válvulas DOHC - VVT-i
Potencia máxima		163 Hp @5.200 rpm
Torque máximo		245 Nm @3.8000 rpm
Combustible		
Capacidad de Combustible		80 Lts
Tipo de Combustible		Gasolina
Economía del combustible (L/100km)	Urbano	11,2
	Extra Urbano	9,4
	Combinado	10,7
Dimensiones y pesos		
Total (mm)	Largo	5330
	Ancho	1855
	Alto	1815
	Dist. Entre ejes	3085
Peso neto (Kg)		1905
Capacidad de carga (Kg)		895
Peso bruto (Kg)		2800
Capacidad de puestos		5
Transmisión		
Tipo		Automática (6 velocidades)
Tracción		4x4 tiempo parcial
Chasis		
Suspensión	Delantera	Horquillas oscilantes, resorte helicoidal
	Trasera	Muelle con doble barra de absorción de impacto
Tipo de dirección		Hidráulica de piñón y cremallera
Frenos delanteros y traseros		Del. Discos ventilados/ Tras. tambor
Rines y neumáticos		265/65 R17 AT AL-P (Aluminio)
Diferencial central y transfer		Sin LSD
Bloqueo de diferencial		SI, trasero
Exterior		
Guardabarros anchos delanteros y traseros		SI
Estribos laterales		SI
Cámara trasera		SI
Luces anti-niebla		SI, LED
Sensor de aproximación		2 Delanteros y 4 traseros
Seguros Inalámbricos		SI
Bedliner (cobertor negro de tolva)		SI
Parabarros delanteros y traseros		SI
Luces de faros		LED
Compuerta de tolva con llave		SI
Espejo retrovisores exteriores		Eléctricos retract. +Cromados+luz direccional

TGN126L-DGTHKF

Hilux 2.7L 4x4 A/T

Interior	
Aire acondicionado	Automático Dual
Audio	Pantalla 10.1" con conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico
Parlantes	4 + 2 Tw
Asientos	Tapizados en tela
Consola de enfriamiento (Cool box)	SI, Frontal (Guantera)
Volante con control de mando	SI
Asientos delanteros eléctricos	SI, conductor
Asientos delanteros con calefacción	SI
Conectores accesorios	2 delanteros 12V, 1 USB tipo A
Modo ECO/PWR	SI
Pantalla multiformación	TFT a color
Alfombras delanteras y traseras	SI
Retrovisor interno automático	SI, día y noche
Tecnología y asistencia de manejo	
Sistema de frenos	ABS+BA+EBD
Selector multi terreno (MTS)	NO
Sistema Crawl Control	NO
Control de Tracción Activo (A-TRC)	NO
Sistema de arranque en pendientes (HAC)	SI
Control de balanceo de tráiler (TSC)	SI
Control de estabilidad (VSC)	SI
Control de crucero	SI
Tercer stop tipo LED	SI
Seguridad	
Bolsas de aire	7 1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina
Cinturones de seguridad	3 Puntos
Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada (GOA)
Sistema immobilizer + alarma	SI
Columna de dirección colapsable	SI
Anclaje para asiento infantil	SI (ISOFIX)
Apoya cabeza	5

Colores disponibles

CSPD 202307



Gris Metálico (1G3)



Plata Metalizado (1L0)



Rojo Carmesí Metalizado (3T6)



Blanco Perlado (070)



Negro Actitud (218)




Super Blanco (040)



Sistema de arranque en pendientes (HAC)



Inmovilizador de motor



Control de estabilidad (VSC)



Frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)+ Asistente de Frenado (BA)



Control Crucero



7 Airbags



Modo ECO



Bloqueador Dif. trasero



Mantenimiento Programado



ToyotaVenezuelaOficial
www.toyota.com.ve

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

HILUX Diesel

2.4L 4x4 M/T - 2.8L 4x4 A/T



Mantenimiento Programado



Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Ficha técnica

Año modelo 2024

GUN126L-DGTSXF	GUN125L-DGFLXF
Hilux Diésel 2.8L 4x4 A/T	Hilux Diésel 2.4L 4x4 M/T

GUN126L-DGTSXF	GUN125L-DGFLXF
Hilux Diésel 2.8L 4x4 A/T	Hilux Diésel 2.4L 4x4 M/T

Colores disponibles

CSPD 202307

Vigencia a partir del pre-pedido:		Julio 2023	
Motor			
Tipo		4 Cilindros en línea	
Cilindrada		1GD-FTV 2.8L (2755 cc)	2GD-FTV 2.4L (2393 cc)
Sistema de Combustible		Inyección directa electrónica Common-Rail	
Mecanismo valvular		16 válvulas, DOHC con cadena de distribución	
Sistema de inducción		Turbo NGV (Geometría variable) + Intercooler	
Potencia máxima		201 Hp @ 3.400rpm	147 Hp @ 3.400 rpm
Torque Máximo		500 Nm @ 1.600 a 2800 rpm	407 Nm @ 1.600 a 2000rpm
Combustible			
Capacidad de Combustible		80 L	
Tipo de Combustible		Diésel	
Economía del combustible (L/100km)	Urbano	10,9	8,9
	Extra Urbano	7,1	6,4
	Combinado	8,5	7,3
Dimensiones y pesos			
Total (mm)	Largo	5330	
	Ancho	1855	1800
	Alto	1815	
	Dist. Entre ejes	3.085	
Peso neto (kg)	2050	2000	
Capacidad de carga (kg)	860	910	
Peso bruto (kg)	2910		
Capacidad de puestos	5		
Transmisión			
Tipo	Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	
Tracción	4x4 tiempo parcial		
Chasis			
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	
	Trasera	Eje rígido con ballestas y amortiguadores telescópicos	
Tipo de dirección	Hidráulica de piñón y cremallera		
Frenos delanteros y traseros	Del. Discos ventilados/ Tras. tambor		
Rines y neumáticos	265/65 R17 AT AL-P (Aluminio)	225/70 R17 AT (Acero, con tazas)	
Diferencial central y transfer	Sin LSD		
Bloqueo de diferencial	SI, trasero		
Exterior			
Guardabarros delanteros y traseros	Anchos	Estándar	
Estribos laterales	SI	NO	
Luces anti-neblina	SI	NO	
Entrada inteligente (Smart Entry)	NO		
Bedliner (cobertor negro de tolva)	SI		
Parabarros delanteros y traseros	SI		
Luces de faros	Halógenos		
Manillas internas y externas	Cromadas	Color negro	
Espejo retrovisores exteriores	Eléctricos - Cromados	Eléctricos - Color negro	
Caucho de repuesto	Debajo de la carrocería trasera		
Antena	SI		

Interior	
Aire acondicionado	SI, Manual
Audio	Pantalla /AM/FM/USB/BT
Parlantes	4
Tacómetro	Multi-información (TFT) Analógico
Modo ECO/Pwr	SI NO
Asientos	Tapizados en tela color negro
Asientos delanteros Eléctricos	NO
Vidrios y seguros eléctricos	SI
Volante con control de mando	SI NO
Conector 12V	SI
Reloj digital	SI
Encendido de motor inteligente	NO
Alfombras delanteras y traseras	SI, básica
Consola de enfriamiento (Cool box)	SI, (Guantera frontal) NO
Tecnología y asistencia de manejo	
Sistema de frenos	ABS
Selector multi terreno (MTS)	NO
Sistema Crawl Control	NO
Control de Tracción Activo (A-TRC)	NO
Asistencia en Descenso (DAC)	NO
Sistema de control de tráiler (TSC)	SI
Sistema de arranque en pendientes (HAC)	SI
Control de estabilidad (VSC)	SI
Control de Crucero	NO
Tercer stop tipo LED	SI
Seguridad	
7 Bolsas de aire	1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina
Cinturones de seguridad delanteros	3 Puntos
Cinturones de seguridad traseros	3 Puntos
Desempañador de vidrio trasero	SI
Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada (GOA)
Sistema immobilizer	SI
Puertas traseras con seguros para niños	SI
Columna de dirección colapsable	SI
Apoya cabeza	5
Anclaje de asiento infantil	SI, (ISOFIX)

Medida de la tolva de carga

1525
1450
480

Cabina doble

Bloqueador Dif. trasero

Inmovilizador de motor

Modo ECO /Versión AT

Asientos reclinables

Frenos ABS

Sistema de arranque en pendientes (HAC)

Columna de dirección Colapsable

Rines 17 acero Versión MT

Swich de 4x4

GARANTÍA 2 AÑOS
o 50.000KM.
TOYOTA

Mantenimiento Programado
TOYOTA

ToyotaVenezuelaOficial
www.toyota.com.ve